

wölfleder

Maschinenbau & Stalltechnik

Stalltechnik für die Anforderungen der Zukunft.

Rinderställe
Made in Austria 

Der moderne Laufstall für mehr Tierwohl
und Wirtschaftlichkeit.



Wölfleder Stalltechnik
A-4771 Sigharting
+43 77 66 / 26 92
www.woelfleder.at



Rinderställe

made in Austria 

Inhalt

Beratung, Planung und Montage	4
Liegeboxenrahmen	6
Fressgitter	8
Melkstandsysteme	10
Kälberställe	12
Jungviehställe	13
Kälberboxen stationär	14
Kälberboxen fahrbahr	15
Teleskopgitter	16
Klauenpflegestände	17
Rindermastställe	18
Tretmist- & Boxenställe	19
Gummibodenbeläge	20
Betonfertigelemente	21
Rinderstallzubehör	22
Großraumschiebefenster	24
Türen & Tore	26
Entmistungstechnik	28
Einstreuroboter	30



Beratung, Planung und Montage




*Professionelle Projektabwicklung
mit Wölfleder Stalltechnik*

Wölfleder Stalleinrichtungen stehen für höchste Qualität und werden von tausenden Landwirten im In- und Ausland geschätzt. Dank moderner Fertigung bieten wir Topqualität zu fairen Preisen. Ein erfahrenes Team garantiert reibungslose Abläufe von der Planung bis zur Lieferung.

Mit über 70 Jahren Erfahrung, eigener Produktentwicklung und zahlreichen Patenten gestalten wir Ihren Stall effizient, wirtschaftlich und tierfreundlich.

Wölfleder Stalltechnik

Kopfinger Straße 15 | A-4771 Sigharting
T +43 77 66 / 26 92 | E office@woelfleder.at
www.woelfleder.at



1



Beratung

Planung



2

3



Montage

**Zufriedene
Kunden**



4

**Ihre Zufriedenheit
steht für uns an
erster Stelle!**

Mit persönlicher Betreuung,
zuverlässigem Service und
maßgeschneiderten Lösungen
schaffen wir langfristige
Partnerschaften auf Basis von
Vertrauen und Erfolg.



Der moderne Milchviehlaufstall

Mit über 70 Jahren Erfahrung plant Wölfleder Stalltechnik Laufställe höchster Qualität, für die artgerechte Rinderhaltung.



Freitragende Liegeboxenrahmen

- ▶ Rahmenform ist optimal an die Kuh angepasst
- ▶ verschiedene Rahmenlängen in starker 2 Zoll Ausführung
- ▶ Rahmenhöhe und Nackenrohr stufenlos einstellbar
- ▶ alle Schraubbügel sind feuerverzinkt und auch nach Jahren problemlos zu verstellen
- ▶ Standsäulen aus massiven 2 ½ Zoll Rohren mit langen 3 Zoll Verstärkungsmuffen zum Einbetonieren oder Andübeln
- ▶ sehr stabile Nackenrohrbefestigung
- ▶ tierfreundlich durch größtmögliche Bewegungsfreiheit
- ▶ für Hochbucht und Tiefbucht geeignet



Liegebox als Tiefbucht

- ▶ mit verstellbarem Bugbretthalter



Liegebox als Hochbucht

- ▶ einreihig mit Gummibelag & Bugrohr aus Kunststoff

Liegeboxenrahmen



Freitragende Liegeboxenrahmen mit Abstreifrohr

- ▶ kein Aufreiten in der Box
- ▶ nach hinten gekrüpfte Holme bringen das Abstreifrohr in optimale Position
- ▶ zusätzliche Stabilität
- ▶ Abstreifrohr stufenlos verstellbar



Wellness Liegeboxen

- ▶ optimaler Steh- und Liegekomfort
- ▶ für Hoch- und Tiefboxen
- ▶ einfache Montage
- ▶ maximale Kopf- und Hüftfreiheit
- ▶ einstellbare Komfort Nackenkette
- ▶ kein Stirnrohr
- ▶ Servicegang



Fressliegeboxen

- ▶ mit verstellbaren Nackenbügeln



Kunststoff Liegebox

- ▶ mit flexiblem Liegeboxenrahmen



Flexible Liegeboxenrahmen

- ▶ mit Edelstahl-Füßen
- ▶ zum Andübeln
- ▶ idealer Kuhkomfort

UNSER TIPP

Cuccetten-Liegeboxen

- ▶ ideal als Außenliegebox verwendbar
- ▶ einfache Anpassung an räumliche Gegebenheiten
- ▶ unkomplizierte Montage durch andübeln
- ▶ niedrige Kosten bei der Erweiterung





Der moderne Milchviehlaufstall

Wölfleder baut seit Jahrzehnten Stalleinrichtungen für Rinderställe. Nutzen auch Sie dieses umfassende Know-how für Ihren persönlichen Vorteil. Ein Team von Spezialisten betreut Sie von der Planung bis zur Auslieferung kompetent und individuell.

Selbstfangscherengitter

- ▶ alle Rohre in starker 1 ½ Zoll Ausführung
- ▶ Standsäulen aus dickwandigen 2 Zoll Rohren mit 2 ½ Zoll Verstärkungsmuffen
- ▶ Standbreite und Halsweite stufenlos verstellbar
- ▶ Einzel- und Gruppeneinsperrung sowie Einzel- und Gruppenablassung serienmäßig
- ▶ Transpondersicherung auf Wunsch lieferbar
- ▶ Lagerung der Schere in Federstahlbüchse
- ▶ Verschlussklappe mit Überschlagsicherung
- ▶ extrem leise durch 4-fach Lärmschutz: dicke Gummipuffer beim Öffnen und Schließen der Schere, Kunststoffüberzug an der Führungsgabel der Schere und Verschlussklappe aus hochfestem Kunststoff



Fresszaun



Diagonal-fressgitter



Fressgitter



Edelstahl-Standsäulen


TIPP

Wölfleder Edelstahl-Standsäulen mit Verdrehsicherung aus dickwandigen 2 Zoll Rohren



Sicherheits-Selbstfanggitter

- ▶ höhere Sicherheit durch unten ausschwenkbare Schere
- ▶ große Kopföffnung oben
- ▶ alle Rohre in starker 1 ½ Zoll Ausführung
- ▶ Standbreite und Halsweite stufenlos einstellbar
- ▶ Lagerung der Schere in Federstahlbüchse
- ▶ 4-fach Schalldämpfung



TIPP

Bügeleinsperrung

- ▶ Schere massiv gelagert, mit Schalldämpfung
- ▶ automatische Selbstfangeinrichtung
- ▶ Gruppenablassung und Einzelsperrung
- ▶ ideal für behornte Kühe
- ▶ Halsweite verstellbar



Tür als Fressplatz

- ▶ Betätigung gleichzeitig mit der ganzen Reihe
- ▶ effiziente Nutzung der Stallfläche bei gleichzeitig guter Begehrbarkeit aller Bereiche



Fressplatzabtrennung

- ▶ ungestörtes Fressen während dem Entmisten
- ▶ Trennrahmen nach jedem 2. Stand
- ▶ auch als freitragende Variante erhältlich



Innovative Technik für effizientes Melken

SIDE BY SIDE MELKSTÄNDE



Side by Side Rapid

- ▶ schnellster Kuh-Durchlauf
- ▶ Indexing serienmäßig
- ▶ Niro-Kotblech mit Niro-Gitter
- ▶ Mindestraumhöhe 2,70m
- ▶ pneumatischer oder hydraulischer Antrieb



Side by Side Compact

- ▶ stabile Ausführung
- ▶ sehr kräftige Druckluft-Doppelzylinder für die besonders vorteilhafte 2-stufige Einsperrung (Indexing)
- ▶ Niro-Kotblech mit Niro-Gitter
- ▶ Schwenktüren mit hochwertiger Bronze-Lagerung & Niro-Federn
- ▶ sehr platzsparend
- ▶ Mindestraumhöhe 2,00m



Schiebetüren

- ▶ Druckluftzylinder von der Melkgrube aus betätigbar
- ▶ pneumatische Ansteuerung unabhängig oder gemeinsam mit Melkstandtür



Melkgruben-Stiege

- ▶ optimale Rutschsicherheit durch spezielles Stufenprofil
- ▶ leicht zu reinigen
- ▶ verschiedene Ausführungen



Pneumatische und elektro-pneumatische Steuerungen




Melkstand Fischgräten

- ▶ Zwei Wellrohre 2 Zoll – serienmäßig mit Kotblech
- ▶ Standsäulen 2 Zoll gekröpft auf Fertigkante montiert, wandseitig Wellrohr 1 ½ Zoll verstellbar
- ▶ Eingangstür und Ausgangstür mit Handhebel oder über Druckluftzylinder betätigbar



Melkstand Tandem

- ▶ händische oder pneumatische Türbetätigung
- ▶ Ein- und Austriebstür einstellbar
- ▶ Druckluftzylinder gegen Beschädigung geschützt
- ▶ mehrere Aufstellungsvarianten möglich



Durchtreiber- Melkstand

UMFANGREICHES ZUBEHÖR FÜR DEN GELENKTEN KUHVERKEHR



Einweg- Pendeldurchgang

- ▶ für gelenkten Kuhverkehr



Roboter- Selektionsgitter



Fingergatter

- ▶ breite Übergänge, schmales Tor – dieses Problem gehört mit dem Fingergatter der Vergangenheit an
- ▶ keine Engpässe in der Selektion
- ▶ Selektion auch in breiten Gängen möglich
- ▶ nahezu geräuschlos
- ▶ Lenkung des Kuhverkehrs
- ▶ für Ställe mit konventionellem Melksystem und Ställe mit Robotersystemen einsetzbar



Texastore

- ▶ selbstschließende Tore mit und ohne Federmechanismus erhältlich





Tierwohl ab der ersten Stunde




Jungvieh-Scherengitter

- ▶ das Wölfleder Jungvieh-Scherengitter ist speziell für die Angewöhnungsphase an Selbstfanggitter entwickelt worden
- ▶ die Lagerstelle der Schere ist ganz unten für größtmögliche Ein- und Ausstiegsöffnung, somit keine „Panikreaktion“ der Jungtiere
- ▶ sehr einfach zu bedienen
- ▶ mit einem Handhebel kann die ganze Reihe auf einmal eingesperrt und wieder abgelassen werden, die Platzierung des Handhebels ist an jeder Stelle möglich
- ▶ Einzeleinsperrung und Einzelablassung sind serienmäßig
- ▶ die Standbreite und Halsweite sind stufenlos verstellbar
- ▶ Ausstattung mit Barnteiler wahlweise möglich



Kälberfressstand

- ▶ freitragend
- ▶ Fressplätze mit Trennwänden und Barnteiler
- ▶ umklappbare Eimerhalter oder aufschraubbare Saugeimerhalter
- ▶ Gruppeneinsperrung mit Handhebel
- ▶ leicht zu reinigen



Kälberstall mit Kälberhimmel für ein ideales Mikroklima

mit Kunststoffprofilen oder Polykarbonat Stegplatten erhältlich.

Jungviehställe



Boxenlaufstall für Jungvieh

Freitragende Liegeboxenrahmen in mehreren Größen und Ausführungen, verschiedene Fressgitter und Boxentrennwände ermöglichen eine optimale Anpassung und Einteilung der Gruppen.



Diagonalfressgitter für Jungvieh



Selbstfangscherengitter für Jungvieh

- ▶ 1 Zoll Rohre
- ▶ Standbreite und Halsweite stufenlos verstellbar
- ▶ Verschlussklappe mit Überschlagsicherung
- ▶ sehr leise durch 4-fach Lärmschutz
- ▶ Sonderausstattung:
Barnteiler oder hochklappbarer Eimerhalter





Tierwohl ab der ersten Stunde


Kälberboxen stationär

Die stationären **CalfComfort** Kälberboxen von Wölfleder sind die perfekte Lösung, um Kälber einzeln oder in der Gruppe zu halten. Das flexible Baukastensystem ist individuell an die örtlichen Gegebenheiten anpassbar, ob freistehend, einreihig oder doppelreihig.

Das System zeichnet sich auch durch leichte und schnelle Reinigung und eine einfache Entmistung aus.



**Kälberboxen
stationär**
*Trennwände
klappbar*



**Kälberboxen
stationär**
*Trennwände
schiebbar*



**Heuraufe
für Kälber**
*schwenkbar
mit Edelstahl-
Futterbarn*

Kälberboxen fahrbar

Erhältlich in den Varianten Einzel und DUO-Box.

Optional auch mit Kunststoffdach erhältlich.



Kälberbox fahrbar

Serienmäßig mit Kunststoff-Wänden, Kraiburg CaBoMat Gummimatte, umklappbarem Eimerhalter, Saugeimerhalter und 2 Fressplätzen. Wahlweise mit Kraftfutterschale und Heuraufe.



Kälberbox fahrbar DUO *ideal für die Gruppenhaltung*

- ▶ die DUO-Kälberbox eignet sich hervorragend für die paarweise Haltung von Kälbern.
- ▶ dank der herausnehmbaren Kunststoff-Trennwand ist es kinderleicht zwischen Einzel- und Gruppenhaltung zu wechseln.
- ▶ die geteilte Tür erlaubt den Zugang zur Kälberbox ohne dabei das trinkende Kalb abzulenken.



Kälber- und Jungvieh Abtrennungen *mit Kunststofffüllungen*



Teleskoptrenngitter

Abtrennungen für alle Anforderungen

Wölfleder- Teleskoptrenngitter

- ▶ aus stabilen 2 Zoll – 1 1/2 Zoll Rohren
- ▶ für Jungvieh auch in leichter Ausführung lieferbar
- ▶ stufenlose Längenverstellung
- ▶ 2-, 3-, 4- und 5-sprossige Modelle
- ▶ Ausführungsvarianten mit:
 - Tränkerausnehmung
 - Personendurchgang
 - Kälberschlupf
 - Pendelsprosse
 - serienmäßige Ausstattung mit Schnellverschlüssen
- ▶ stufenlos einstellbar mit feuerverzinkten Augenschrauben
- ▶ universell einsetzbar



Hubtor



Teleskopgitter 2-sprossig

- ▶ für einfache Abspernungen



Teleskopgitter 3-sprossig mit Pendelsprosse

- ▶ Mindestabstand bei Entmischungsanlagen: 50 cm zwischen Mistschieberoberkante und Teleskopgitterunterkante
- ▶ Gesamthöhe von ca. 70 cm ist speziell bei Jungvieh zu groß



Wölfleder-Lösung:
pendelnd gelagertes Querrohr
als 4. Sprosse



Teleskopgitter 4-sprossig

Die sehr robuste Abtrennung für unterschiedlichste Anwendungsfälle im Milch-, Jungvieh- oder Mastbereich.

Die einfache Lösung für mehr Klauengesundheit

Die besonderen Vorteile des Wölfleder- Klauenpflegestandes

- ▶ direkt auf verschiedene Liegeboxenrahmen aufschraubbar
- ▶ die Liegebox bleibt ohne Demontage als Liegeplatz verwendbar
- ▶ ein Bauchgurt, der auch unter Last geöffnet werden kann
- ▶ zwei gekreuzte Gurte hinten, die mit einer rückschlagfreien Sicherheitswinde betätigt werden
- ▶ rückschlagfreie Sicherheitswinden für Vorder- und Hinterfüße, mit Fußanbindegurt
- ▶ die Vorderfußwinde ist seitlich ausschwenkbar und hebt den Fuß dabei gleichzeitig hoch, rastet automatisch ein und ist im Ganzen höhenverstellbar – dies ermöglicht eine ideale Arbeitsstellung
- ▶ die Hinterfußwinde ist auf einem hochschwenkbaren Bügel montiert, der durch eine einstellbare Feder ausbalanciert ist. Dadurch kann der ganze Stand von einer Person bedient werden. Öffnen und schließen ist deshalb ohne viel Kraftaufwand möglich
- ▶ die Fixierung der Kuh erfolgt mittels verstellbarem Nackenbügel und bei Bedarf mit Einsperrkette
- ▶ der Kotschutz ist serienmäßig, der ganze Rahmen ist feuerverzinkt



TIPP

Klauenpflegestände zum Aufschrauben auf Liegeboxenrahmen

Der Wölfleder Klauenpflegestand ist eine ausgereifte Konstruktion, in bester Qualität ausgeführt, sehr tiergerecht und ermöglicht einen optimalen Arbeitsablauf. „Regelmäßige Klauenpflege und -kontrolle ist nicht nur wichtig für die Tiere, sondern rechnet sich auch.“



Mastställe für die Anforderungen der Zukunft

Durch jahrzehntelange Erfahrung in der Planung und Produktion von Rinderställen ist Wölfleder der ideale Partner für Ihr Rinder-Maststallprojekt. Hunderte Stiermastställe bewähren sich täglich bei unseren zufriedenen Kunden.



Robustes 2 1/2 Zoll Nackenrohr

Die speziellen Halterungen für die 2 1/2 Zoll Nackenrohre sind stufenlos höhenverstellbar und haben den optimalen Abstand von der Standsäule. Zusätzlich hat jeder Halter beidseitig zwei verschiedene Befestigungshöhen für die Nackenrohre.



Stiermast Boxenlaufstall

- ▶ Boxenlaufstall mit Treibgang
- ▶ Spaltenboden mit Gummibodenbelag
- ▶ massive 2 1/2 Zoll Aufsprungrohre bringen Ruhe in jede Box



Nackenrohr

Edelstahlsäulen mit Verdrehsicherung in Barnmauer



2 Zoll Fressgitter



Spitzenqualität für höchste Anforderungen



Faltschieber

Wölfleder Faltschieber – die ideale Lösung für größte Mistmengen in Ihrem Tretmiststall. Auch als Ausführung mit automatischer Zwangsöffnung erhältlich.



Tretmistställe

- ▶ besonders tierfreundlich
- ▶ perfekt in Kombination mit Wölfleder Faltschieberanlagen und Einstreuroboter
- ▶ leichte Handhabung der besonders robusten Abtrennungen



Kompoststall

- ▶ Laufstall mit freier Liegefläche und Einstreumaterial



Für höchstes Tierwohl im ganzen Stall



Kraiburg – legt die Weide in den Stall. Der deutsche Spezialist für Gummibodenbeläge im Rinderstall.

Wir bieten Ihnen ein breites Sortiment von Gummibodenbelägen für:

- ▶ Liegeflächen im Laufstall
- ▶ Laufflächen
- ▶ Melkbereich
- ▶ Außenbereich
- ▶ Sonderflächen uvm.




KURA S

- ▶ seit über 15 Jahren Maßstab für exzellenten Laufkomfort
- ▶ 24mm Gummimatte, Breite und Länge werden maßgeschneidert
- ▶ für Spaltenböden
- ▶ fördert Tiergesundheit, Leistung und Langlebigkeit



KEW Plus

- ▶ exzellenter Liegekomfort
- ▶ 6–7cm Stärke
- ▶ bewährte Qualität seit 2004
- ▶ der 3-schichtige Aufbau sorgt für ideale und dauerhafte Weichheit in jedem Belastungszustand



profikURA P KURA P

- ▶ ideal für Klappschieberlaufgänge
- ▶ formstabil, rutschsicher und leicht zu reinigen
- ▶ hoher Laufkomfort



WINGFLEX

- ▶ 6 cm Stärke
- ▶ stabiles Flügelprofil für dauerhafte Weichheit und Haltbarkeit
- ▶ formstabil und leicht zu reinigen




maxiBOARD

Die robuste Bugschwelle aus Gummi

Betonspalten für die Rinderhaltung




SUDING – Erfolg ist kein Zufall. Das beweist der deutsche Marktführer seit über 50 Jahren. Wir bieten Ihnen eine große Auswahl von Rinderspaltenböden für unterschiedliche Bereiche.



Fläbo 55

Dieser Flächenboden ist in allen Bereichen der Rinderhaltung einsetzbar. Aufgrund seiner Spaltenbreite von 30 oder 35mm ist dieser Spaltenboden für Jung- und Großvieh gleichermaßen geeignet.

- ▶ Herstellung nach DIN EN 12737
- ▶ belastbar gemäß Statik bis 825 kg Tiergewicht (Lastklasse A2/A3)



Fläbo 80

Der Fläbo 80 ist aufgrund seines hohen Schlitzanteils im Kotbereich besonders gut im Boxenlaufstall einsetzbar.



Schwarz- Laufgangplatten für Kammschieber

- ▶ nach DIN EN 12737
- ▶ Betongüte C50/60



TIPP

Spaltenboden mit Gummimatten

Liegen und Laufen wie in der Natur. Gummibodenbeläge auf Spaltenböden bringen folgende Vorteile:

- ▶ verbesserter Tierkomfort
- ▶ gesündere Tiere
- ▶ höhere Produktivität



Liegeboxenkante

Streu- und Bugschwellen für Tiefbuchten

Stallzubehör – alles aus einer Hand




Gületechnik

Gerne erstellen wir für Sie ein unverbindliches Güllekonzept für Ihren Hof.

Unser Sortiment umfasst:

- ▶ Axialrührwerke
- ▶ Tauchmotorrührwerke
- ▶ Güllepumpen
- ▶ Separatoren



Separator



Futterband



**Edelstahl-
Schwemmkanal-
schieber**



Agrotel Windschutzsysteme und Rolltore

Unsere Windschutzproduktpalette umfasst Seitenwandsysteme und verschiedene Torlösungen, die auch für große Öffnungen realisiert werden können.



SUEVIA
Modell 25R

- ▶ große Tränkschale aus Gusseisen, ganz emailliert
- ▶ leichtgängiges Rohrventil in Messing oder Edelstahl mit Anschluss $\frac{3}{4}$ Zoll IG von oben und unten
- ▶ ruhiger Wasserzulauf durch das Rohrventil
- ▶ Wassermenge von außen über eine Regulierschraube stufenlos einstellbar
- ▶ Wasserzulauf bis zu 12 l/min



SUEVIA
Modell 46

- ▶ heizbares Tränkebecken
- ▶ frostsicher bis ca. -20°C
- ▶ emaillierte Tränkeschale aus Gusseisen
- ▶ Anschluss $\frac{3}{4}$ Zoll von oben und unten
- ▶ Wassermenge stufenlos einstellbar



Flach-Schwenktrog
mit Edelstahl-Wandkonsolen

- ▶ Tränkwanne aus rostfreiem Edelstahl
- ▶ frei zugängliche Wasserfläche
- ▶ leicht kippbar und frostsicher



Wölfleder Kratzbürste
mechanisch



SCHURR
Viehputzgerät



Futterbarn
aus Polymerbeton



Edelstahl-Futterbarn

- ▶ extrem langlebig
- ▶ maximale Hygiene
- ▶ schnelle und einfache Montage
- ▶ leicht zu reinigen





Für tiergerechte Stallgebäude

Wölfleder Großraumschiebefenster

Die 16mm Kunststoff-Stegplatten sind UV-beständig beschichtet, mit stabilem Aluminiumprofil eingerahmt und gleiten durch ihre stabile Führung sicher und geräuschlos an der Gebäudewand auf und ab.

Die bronzegelagerte, massive 1 Zoll Welle mit Kunststoffseiltrommeln zum Heben und Senken der Fenster spult das Edelstahl-Seil exakt und gleichmäßig auf und ab. Seilumlenkrollen sind nicht erforderlich. Dies ermöglicht eine zuverlässige Funktion und einfache Montage.

Der Antrieb ist wahlweise händisch oder elektrisch betätigbar. Da Sie die Schiebefenster stufenlos in jeder beliebigen Höhe einstellen können, erreichen Sie immer das gewünschte Raumklima. Fensterhöhen sind bis maximal 200cm möglich.



Großraumschiebefenster



Großraum-Schiebefenster

- ▶ für ein optimales Stallklima und Tierwohl
- ▶ ermöglicht eine exakte Zuluftsteuerung und Querlüftung



Großraum-Schiebefenster doppelt

- ▶ die platzsparende Lösung



Handantriebe

Unsere Großraumschiebefenster sind optional auch mit Kurbel oder Kettenrad erhältlich.



Elektrische Antriebe

- ▶ extrem leises, selbsthemmendes Doppel-Schneckengetriebe mit hoher Lebensdauer, wartungsfrei
- ▶ eingebauter Präzisions-Zahnradendschalter
- ▶ Qualitätsmotoren
- ▶ automatische Ansteuerung durch Wind- und Temperatursensor möglich

TIPP

Die Funktion der Querlüftung

Die natürliche Ventilation entsteht aus Temperaturunterschieden innerhalb und außerhalb des Stallgebäudes und durch den Wind. Der Stall sollte möglichst quer zur Hauptwindrichtung angeordnet sein, um die natürliche Ventilation optimal nutzen zu können.

Durch die stufenlose Verstellung der Fensteröffnung können Sie das Stallklima je nach Jahreszeit bzw. Witterung per Hand oder automatisch regulieren. Die transparenten Stegplatten haben eine bessere Lichtdurchlässigkeit als z.B. Windschutznetze.





Türen & Tore für die Landwirtschaft

Schön, stabil und individuell – nach diesem Motto werden Wölfleder Türen & Tore nach Maß auf Ihre Bedürfnisse angepasst.





Falttore

8-flügeliges Falttor mit Holzfüllung und eingebauter Oberlichte.

Schiebetore

Schiebetore mit eingebauter Gehrür und Holzfüllung.

Flügeltore

Flügeltor mit eingebauter Oberlichte und Blechfüllung in Holzoptik.

UNSER ANGEBOT

Ihr Qualitätsbonus von Wölfleder

- ▶ extrastarke Profile für Rahmen und Zargen
- ▶ alle Rahmen innen und außen feuerverzinkt
- ▶ verschiedenste Füllungen für den Innen- und Außenbereich
- ▶ ein- und doppelwandige Füllungen
- ▶ auch ohne Füllung für den Eigenbau erhältlich
- ▶ starre Fenster oder Schiebefenster
- ▶ Rahmen und Zargen doppelt überdeckend
- ▶ alle Türen und Tore werden millimetergenau auf Maß angefertigt






Hygiene & Tierwohl für Ihren Laufstall

„Mit über 70 Jahren Erfahrung im Entmistungsanlagenbau löst Wölfleder jedes Entmistungsproblem optimal, schnell und preisgünstig“





4 Gründe für den Wölfleder Klappschieber?

1 Einfach einzigartig!

Die einzigartige Konstruktion im Klappschieber-Mittelteil bewirkt eine automatische Klappenanpressung auf den Laufgangboden. Beim Vorwärtsfahren werden die beiden Klappen durch die Zugkraft des Seiles auf den Boden gepresst.

Beim Rückwärtsfahren werden die Klappen automatisch angehoben, Gleitkufen für die Klappenanhebung werden nicht benötigt.

2 Nichts wird dem Zufall überlassen!

Individuelle Lösungen für jeden Laufstall, z.B. außermittige Führung, verlängerte Seitenklappen, Sonderschieber oder Spaltenschieber.

3 Hervorragende Räumergebnisse auf unterschiedlichsten Böden

Auf Betonböden mit oder ohne Rillen sowie auf verschiedenen Gummibodenbelägen.

4 Für alle Mistarten bestens geeignet!



Hochförderer



Rohrpressentmistungen




Automatisch einstreuen für mehr Lebensqualität und Freizeit

Einstreusysteme für die artgerechte Rinderhaltung

Mit dem JHminiStrø System können unterschiedliche Einstreu-Materialien wie Stroh, Heu, Sägemehl, Sand und separierte Gülle automatisch im Stall ausgebracht werden. Außerdem eignet sich das System hervorragend für die automatische Raufuttergabe bei Sauen und/oder Bio-Legehennen. Das System kann sowohl in bestehenden, als auch in neuen Ställen installiert werden. JHminiStrø Roboter sind klein aber fleißig und streuen im Gegensatz zu anderen Systemen auf dem Markt mehrmals täglich. Seit 2004 sind JHminiStrø Systeme in ganz Europa erfolgreich im Einsatz.

JH MiniStrø Roboter



UNSER TIPP

Vorteile des automatischen Einstreuens

- ▶ mehrmals täglich Einstreuen – somit mehr Tierwohl und Sauberkeit der Tiere
- ▶ enorme Arbeits- und Zeitersparnis
- ▶ bis zu 30 % weniger Einstreumaterial notwendig
- ▶ Kostensenkung
- ▶ trockene Liegeflächen
- ▶ individuelle Einstreubereiche für verschiedene Gruppen
- ▶ wenig Lärm im Stall durch Akkubetrieb
- ▶ große Kapazität
- ▶ gleichmäßige Verteilung bei allen Tieren
- ▶ keine Störung des Tagesrhythmus im Stall

Steuerung

- ▶ die Steuerung kann über PC, Smartphone oder Tablet bedient werden
- ▶ leichte, intuitive Bedienung über ein 10 Zoll Touch-Display
- ▶ Internetzugang erforderlich
- ▶ leichter Fernsupport möglich



Ballenauflöser



Ihre Vorteile mit Wölfleder Stalltechnik



Ein erfahrenes Team sorgt für einen reibungslosen Ablauf Ihrer Bautätigkeit. Mit über 70 Jahren Erfahrung und eigenen Patenten machen wir Ihren Stall wirtschaftlich und tierfreundlich.

- ✓ **Kostenlose Planung und Beratung**
- ✓ **Die komplette Stalleinrichtung aus einer Hand**
- ✓ **Herstellung fast aller Produkte im eigenen Werk in Österreich**
- ✓ **Modernste Produktionsanlagen**
- ✓ **Ersatzteilversorgung auch für älteste Anlagen**
- ✓ **Ein Team aus hochqualifizierten Mitarbeitern**
- ✓ **Ausnahmslose Verwendung von Qualitätsprodukten**



Wölfleder GmbH

Kopfinger Straße 15
A-4771 Sigharting

T +43 77 66 / 26 92
E office@woelfleder.at

